

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное казенное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Коммунальник"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Административно-управленческий аппарат</i>	отсутствует	---			
<i>Полигон ТБО</i>	отсутствует	---			
<i>Транспортное отделение</i>					
19317015. Машинист экскаватора	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	16.10.17	Транспортное отделение	исполнено
	Применение средств звукопоглощения. Провести ревизию шумоизоляции кабины.	Снижение уровня шума	16.10.17	ОМТС	
<i>Тепловые сети</i>					
19317017. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	16.10.17	Уч. Т. Сербия, ОМТС	
	Установка звукоизолирующих ограждений. Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	16.10.17	Уч. Т. Сербия, ОМТС	
19317018. Электросварщик ручной сварки (и резки)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	16.10.17	Уч. Т. Сербия	
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты до 2ПДК.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	16.10.17	Уч. Т. Сербия	
<i>Газовая котельная БМК-30</i>					
19317019. Оператор котельной	Установка звукоизолирующих ограждений. Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	16.10.17	газовая котельная БМК-30	
19317020. Аппаратчик химводочистки	Химический: Установить местный отсос. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты до 2ПДК.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	16.10.17	газовая котельная БМК-30	
	Установка звукоизолирующих ограж-	Снижение уровня шума			

	дений. Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха.		16.10.17	Торфал Ильямов БМК-30	
19317021. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Установка звукоизолирующих ограждений. Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	16.10.17	Торфал Ильямов БМК-30	
19317022. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	16.10.17	Торфал Ильямов БМК-30	
	Установка звукоизолирующих ограждений. Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	16.10.17	Торфал Ильямов БМК-30	
19317023. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	16.10.17	Торфал Ильямов БМК-30	
	Установка звукоизолирующих ограждений. Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	16.10.17	Торфал Ильямов БМК-30	
Участок электрических сетей и подстанций					
19317025. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	16.10.17	Уг. эл. сетей и подстанций	
	Установка звукоизолирующих ограждений. Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха.	Снижение уровня шума	16.10.17	Уг. эл. сетей и подстанций	
Отсутствует					

Дата составления: 27.06.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник производства

(должность)

(подпись)

Семенов Алексей Владимирович




Ф.И.О.

(дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по ОТ и ПБ

Маслак Валерий Андреевич

(должность)	(подпись)	Ф И О	(дата)
Менеджер по персоналу		Ваганова Наталья Владиславовна	12.07.2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Экономист		Полушкина Елена Анатольевна	12.07.2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Слесарь АВР котельной БМК-30		Абатин Иван Васильевич	12.07.2017
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1806		Бахтина Светлана Анатольевна	27.06.2017
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
4235		Безумова Марина Сергеевна	27.06.2017
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)